

Veröffentlicht auf *Clearingstelle EEG|KWKG* (<https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de>)

[Startseite](#) > Häufige Praxisanfragen an die Clearingstelle EEG - Von Voten, Empfehlungen und Hinweisen

---

Aufsatz – Schlagworte: Clearingstelle · Eigenverbrauch/-versorgung ·  
Übergangsbestimmungen

EEG: EEG · Anlagenzusammenfassung · Biomasse · Biogas · EEG-Begriffsbestimmungen ·  
Anlage (Begriff) · Leistung/installierte Lstg./Bemessungslstg. (Begriff) · Solarenergie ·  
Fotovoltaik · Vergütung/Förderung · Vergütungszeitraum

**Datum:**

11/2016

**Autor(en):**

Sebastian Lovens und Anne Wolter

**Gesetzesbezug:**

- [EEG 2014 §§ 100 bis 104](#)
- [EEG 2014 §§ 52, 53, 54 i.V.m. Anl. 3](#)
- [EEG 2014 § 47 Abs. 1](#)
- [EEG 2014 § 61](#)
- [EEG 2009 § 3](#)

**Fundstelle:**

WPg (Die Wirtschaftsprüfung) 21/2016, 1182-1186

Im Beitrag werden ausgewählte besonders praxisrelevante Entscheidungen der Clearingstelle EEG vorgestellt. Die Autoren setzen sich mit dem [Hinweis 2015/27](#) zur Höchstbemessungsleistung bei Biogasanlagen, der [Empfehlung 2014/31](#), die Einzelfragen zur Anwendung des § 61 EEG 2014 bei Erneuerbare-Energien-Anlagen klärt, sowie zahlreichen weiteren Entscheidungen im Zusammenhang mit der Anlagenzusammenfassung und Inbetriebnahme von Fotovoltaikanlagen auseinander. Abschließend erläutern sie die Vergütungsermittlung bei Solaranlagen, die sich auf Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen befinden.

Wie nützlich finden Sie die hier bereitgestellten Informationen?

(1 Punkt = gar nicht, 5 Punkte = sehr nützlich; dargestellt ist der Durchschnitt)

**Ausführlichere Rückmeldung**

Wenn Sie mögen, können Sie uns eine [ausführlichere Rückmeldung](#) zu unserer Arbeit geben (Zeitbedarf etwa 3 Minuten).

---

**Quellen-URL:** <https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/aufsatz/3615>